



RF282306



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

RA260000:

Schwerlastsatz für schwere Front (RB 2x)

Gefriergerät Serie 200

177.5 x 56 cm

RF282306

Technische Daten

Weitere Daten


Herkunftsland: DE
Haushaltskühlgeräte-Kategorien: Gefrierschrank
EAN Barcode: !2E20AG-dbcdcj!
Nettofassungsvermögen: 211,0 l
Statistische Warennummer: 84184020
CPH-Code: B32203309414BABBJX
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EC): 8
Sterne-Kennzeichnung: 4
Produktgruppe: Gefriergeräte
Marke: Gaggeneau
Produktbezeichnung / -familie: Gefrierschrank Nofrost
Internationale Bestellbezeichnung: RF282306
Kundendienst Material Nr.: RF282306
EAN-Nummer: 4242006312329
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Eingebaut
Installation: Vollintegrierbar
Steuerung: elektronisch
Bedienelemente: Per App, Taste
Dekorrahmen/ -platte: Nicht verfügbar
Gesamtanschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Nennspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anschluss: Mit Stecker
Gesamtfassungsvermögen, Brutto: 235 l
Nettofassungsvermögen: 211 l
Gerätehöhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1140 mm
Höhe verpacktes Gerät: 1840 mm
Breite verpacktes Gerät: 610 mm
Tiefe verpacktes Gerät: 640 mm
Nischenhöhe minimal: 1775 mm
Nischenhöhe maximal: 1775 mm
Nischenbreite minimal: 560 mm
Nischenbreite maximal: 560 mm
Nischentiefe: 550 mm
Gerätgewicht: 64,5 kg
Bruttogewicht: 68,8 kg
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): 243,00 kWh/Jahr
Nettofassungsvermögen Gefrierteil - neu (2010/30/EC): 0 l
Gefrierleistung (2010/30/EC): 0 kg/24h
QR-Code (EU 2017/1369): [HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562964](https://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562964)
Energieeffizienzklasse¹: E
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräuscheffizienzklasse: B
Jährlicher Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 212 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 0 l
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen

Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
Mindesttemperatur der Umgebung: 10 °C
Höchsttemperatur der Umgebung: 43 °C
Schnell-Gefrieren
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach): 212,0 l
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach): -18 °C
Gefriervermögen: 13,8 kg/24h
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): Automatisch
Funktion „Schnelleinfrieren“
Nutzinhalt gesamt: 212 l
Energieeffizienzindex: 100
Schallleistung: 36 dB(A) re 1pW
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türanschlag: links, wechselbar
Auftauen: Automatisch
Schnell-Gefrieren
Temperatur regelbar
Möbeltürbefestigung: Fest montiert
Anzahl Schubladen: 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör: RA260000
Produktbild: 22460625_RF282306_STP_def.jpg
Produktsreihe: Serie 200
Nischenmaße (HxBxT): 1775x560x550 mm
Maße des verpackten Gerätes (HxBxT): 1840x610x640 mm
Scharniere wechselbar
Energieeffizienzklasse: A+
Kältekreislauf: Isobutan
Anzahl Außentüren: 1
Eiswürfelbereitung: 1 Eiswürfelschale
Gaggeneau Home Connect^{2, 3}
Türgriff: Kein Griff
Baureihenschlüssel: GS, NoFrost
Bauart Gruppe: Einbau
Hersteller: BSH FCLG Giengen
Produktbereich: PRF
Chemical Tax Classification: 0 %
Haupt-Produktgruppe (MDA, SDA, ACC, OTH): MDA
Gerätetyp Label Klasse: Gefrierschrank
EAN Barcode: !2E20AG-dbcdcj!
Statistische Warennummer: 84184020
Nischenmaße (HxBxT): 1775x560x550 mm
Nettofassungsvermögen: 211,0 l
Herkunftsland: DE
Maße des verpackten Gerätes (HxBxT): 1840x610x640 mm
Verpackungsvolumen (dm³): 718,336
CPH-Code: B32203309414BABBJX
Haushaltskühlgeräte-Kategorien: Gefrierschrank
Scharniere wechselbar
Energieeffizienzklasse: A+
Kältekreislauf: Isobutan
Anzahl Außentüren: 1
Eiswürfelbereitung: 1 Eiswürfelschale
Gaggeneau Home Connect^{4, 5}
Türgriff: Kein Griff
Baureihenschlüssel: GS, NoFrost
EAN14: 14242006312326
Bauart Gruppe: Einbau
Produktbereich: PRF

RF282306

Palettenlänge: 120 cm

Palettenbreite: 80 cm



A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen A1 oder A2
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen B1 oder B2

