Seeria 8, Integreeritav kompaktahi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Must
CMG7361B1



Kompaktne mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puuteekraaniga: võimaldab teil saavutada väga kiiresti täiuslikud küpsetus- ja praadimistulemused. Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

- **Digitaalne juhtimisrõngas**: lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT Touch Display Plus - juhi uuenduslikku digitaalset juhtrõngast ja suurendatud TFT-puuteekraani**
- **Õhufritüüri funktsioon**: täiuslikult praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.
- **Invertermagnetron**: pidev mikrolainejõud toidu järk-järguliseks soojendamiseks.
- **Automaatne väljalülitus**: küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.

Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Valikulised tarvikud

HEZ629070	Air Fry & Grill tray
HEZ631070	Baking tray, enamelled
HEZ632070	Multipurpose pan, enamelled
HEZ634000	Baking and roasting grid
HEZ532010	Universal pan, non-stick ceramic coated
AOVG9MC00S	Mech. Child safety lock (Gap size:10mm)
HEZ327000	Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
HEZ530000	Half tray
HEZ531010	Baking tray, non-stick ceramic coated
HEZ636000	Glass pan
HEZ660050	Cover Strip
HEZ660060	Strip

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon:	Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp:	Elektrooniline
Toote mõõdud:	455x594x548 mm
Süvendi mõõdud:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Elektrijuhtme pikkus:	150 cm
Netokaal:	33.7 kg
Brutokaal:	36.2 kg
EAN-kood:	4242005325986
Maksimaalne võimsus:	900 W
Võimsus:	3600 W
Vool:	16 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud:	1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

4 242005 325986

Seeria 8, Integreeritav kompaktahi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Must
CMG7361B1

Kompaktne mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puuteekraaniga: võimaldab teil saavutada väga kiiresti täiuslikud küpsetus- ja praadimistulemused. Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 20 koos kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, mikrolainerežiim, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Compact oven with microwave viie 20 küttemeetodiga: mikrolainerežiim
- Kuumutusmeetodid ainult Home Connecti rakenduse kaudu: let rest, preheating
- Max võimsus: 900 W; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 45 l
- Sooniline kamber sisseriputatav raam, tasane

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3

Disain

- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate
- Eriti suure mahutavusega ahi

Puhastamine

- Rear wall with EcoClean: tagasein
- pürolüüsprogramm

Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- TFT-touchdisplay
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegeliku temperatuuri näidik
- Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- cookControl Pro
- Air Fry Function
- Automaatne kiirkuumutus
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect
- 4D hot air: ühtlane soojuse jaotus igal tasemel, ka kompaktses seadmes

Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

Keskkond ja ohutus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- door lock mechanical, optional

Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 150 cm cm
- 0 V: 220–240 V 0 V: 220–240 V 0 V: 220–240 V 0 V: 220–240 V 0 V: 220–240 V
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.
- Soovitame valida täiendavaid tooteid sarjast SER8, et tagada teie integreeritavate seadmete optimaalne disainikombinatsioon.

Seeria 8, Integreeritav kompaktahi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Must
CMG7361B1

Mõõdud (mm)




A: 19,5 mm


B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

C: Ventilatsioon soklis ≥ 200 cm²


Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale
Õhuvahetus



A: Õhu sisselaskeava ≥ 200 cm²




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.



Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	**min tööpinna paksus**	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm