

Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Valge, Eemaldatav veepaak CTL7181W0



- **TFT-touchdisplay Pro:** sujuv libisemine ja puuteekraan mugavaks kasutamiseks.
- **CoffeeWorld:** avastage rahvusvaheliste kohvijookide hõrgutav maitse.
- **AromaSelect:** täiuslik aroomiprofiil igale individuaalsele maitsele.
- **Favorites:** salvestage kuni 30 isiklikku kohviretsepti.
- **Home Connect – nutikad koduseadmed lihtsustavad igapäevaelu.**

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Vahuotsak: Ei
 Ekraan: Jah
 Veekaitseüsteem: Ei
 Osade suurused: All cups
 Toote mõõdud: 455x594x385 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 540 x 560 x 670 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 449x558x376 mm
 EAN-kood: 4242005310357
 Vool: 10 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50/60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga

Valikulised tarvikud

TCZ7003 Väikeseadmete tarvikud
 TCZ7033 :
 TCZ8001A :
 TCZ8002A Katlakivi eemaldamise tabletid
 TCZ8004A Espresso masina hoolduskomplekt



4 242005 310357

Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Valge, Eemaldatav veepaak CTL7181W0

- Eraldi saadaval tarvikud: puhastustabletid (TCZ8001A), katlakivieemaldustabletid (TCZ8002A), BRITA Intenza veefilter (TCZ7003), hoolduskomplekt täisautomaatsetele espressomasinatele (TCZ8004A)

Maitse

- Seadmes ja Home Connecti rakenduses on kuni 32 jooki (sealhulgas piim, piimavaht ja kuum vesi).
- kuuma piima, piimavahu ja kuuma vee funktsioon
- aromaSelect – 3 erinevat aroomiprofiili (mahe-tasakaalustatud-tugev)
- reguleeritav piimasuhe klassikalise piimaseguga jookide jaoks
- intelligentne tugevuse reguleerimine - kohvi kohandatud juhtimine vastavalt tugevusele ja suurusele
- aromaDouble Shot – vähem kibedust suurtes jookides tänu kahele pruulimisprotsessile

Mugavus

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" TFT-värvinäidik koos puute- ja libistamisfunktsiooniga
- Favorites: salvestage kuni 30 personalised beverages
- reguleeritava kõrgusega joogiväljund (kuni 150 mm kõrged klaasid)
- oneTouch DoubleCup – saate kaks tassi ühe nupuvajutusega
- 2.4 l eemaldatav veemahuti

Jõudlus

- ceramDrive - kulumiskindlast keraamikast valmistatud kvaliteetne jahvataja
- veepump, mille rõhk on 19 baari

Hügieenilisus

- autoMilk Clean - automaatne aurupuhastus pärast iga jooki
- calc'nClean - kombineeritud katlakivieemaldus- ja puhastusprogramm, millega on vähem vaeva
- eemaldatav pruulimisüksus - lihtsaks ja hügieeniliseks puhastamiseks
- nõudepesumasinakindel: joogiväljund, tilgaalus ja tilgakausid
- automaatne meeldetuletus puhastamiseks, katlakivi eemaldamiseks või veefiltri vahetamiseks

Home Connect

- kaugjuhtimine - juhtige oma seadet kõikjalt
- CoffeePlaylist – valige rakenduses erinevad joogid, mida valmistatakse teie valitud järjekorras.
- täiendav kohvi oskusteave
- tarkvarauuendus - alati uusim tarkvara staatus
- veebipõhine kasutajatugi
- Turvalisus: Home Connecti puhul on esmatähtis turvalisus. Home Connecti rakendust on testinud TÜV IT, kes on väljastanud sellele ka sertifikaadi. Lisaks kaitseb krüptitud andmete edastamine Home Connecti protokollide kaudu volitamata juurdepääsu eest.

Mitmesugust


- integreeritud 0,7 l piimamahuti
- 400 aroomikaitsekaanega oamahuti
- valgustatud kohvi väljalaskeava ja alus
- reguleeritav jahvatusaste (mitmetasandiline)
- lapselukk

Lisatarvikud

- kaasasolevad tarvikud: 1 x veekareduse testriba


**Seeria 8, Integreeritav
täisautomaatne kohvimasin, Valge,
Eemaldatav veepaak
CTL7181W0**

Mõõdud (mm)




A: 7,5 mm

Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm


Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm

Mõõdud (mm)

Vasaku nurga paigaldamine



Kui kasutada 92° hinge piirajat, on minimaalne
kaugus seinast ainult 100 mm

Mõõdud (mm)

