

Seeria 2, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBA530BB0S



Kaasasolevad tarvikud

2 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ32WA00
Wireless food thermometer, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010
:, HEZ538000 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :,
HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ636000
:, HEZ638000 :, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

3D-kuumaõhusüsteemiga integreeritav ahi tagab ideaalsed küpsetustulemused korraga kuni kolmel tasandil.

- **3D Hotair** – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- **Sisseajutatavad nupud** – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- **EcoClean Direct**: takistab kõrbenud toiduprismete kogunemist ahju tagapaneelile ja muudab puhastamise lihtsamaks.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem:EcoClean program
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):675 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal:Klaas
Ukse materjal:Klaas
Netokaal: 35.0 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, ülalt/altkuumutus
Temperatuuri juhtseade: mehaaniline
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood:4242005033690
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass:A
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.97 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.81 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 95.3 %
Võimsus: 3400 W
Vool: 16 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Lisatarvikud: 2 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 033690

**Seeria 2, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBA530BB0S**

**3D-kuumaõhusüsteemiga integreeritav ahi
tagab ideaalsed küpsetustulemused
korraga kuni kolmel tasandil.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- Kiire eelsoojendamine



Disain

Mugavus


- Rear wall with EcoClean: tagasein
- Lisavarustus

Keskkond ja ohutus

**Seeria 2, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Must
HBA530BB0S**



Mõõdud (mm)



A: 19,5 mm
B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

