

## Seeria 4, Integreeritav külmik, 177.2 x 54.1 cm, lameda hingega KIR81VFE0



**Avar integreeritav külmik koos Multi Box  
XXL sahtliga puu- ja köögiviljade jaoks  
ning suure stabiilsusega ukseahthitega  
tagab optimaalse toidu säilitamise.**

- **MultiBox XXL** – eriti mahukas sahtel teie puu- ja köögiviljadele.
- **LED-valgustus:** hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Superjahutus:** jahutab kiiresti just külmikusse pandud toidu, kaitses seega juba jahutatud toitu.
- **Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.**

### Tehnilised andmed

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Energiaklass <sup>1</sup> :                                                     | .....E                           |
| Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a) <sup>1</sup> | 14 kWh/annum                     |
| Külmutuskambrite kogumaht:                                                      | .....0 L                         |
| Jahutuskambrite kogumaht:                                                       | .....310 L                       |
| Õhus leviva müra tase:                                                          | .....35 dB(A) re 1pW             |
| Õhus leviva müra taseme klass:                                                  | .....B                           |
| Sisesehitatud/eraldiseisev:                                                     | .....Täisintegreeritav           |
| Uksepaneeli valikud:                                                            | .....Pole võimalik               |
| Kõrgus:                                                                         | .....1772 mm                     |
| Laius:                                                                          | .....541 mm                      |
| Toote sügavus:                                                                  | .....548 mm                      |
| Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):                                  | .....1775x560x550 mm             |
| Netokaal:                                                                       | .....53.1 kg                     |
| Vool:                                                                           | .....10 A                        |
| Uksehing:                                                                       | .....Paremal ümberpööratav       |
| Pinge:                                                                          | .....220-240 V                   |
| Sagedus:                                                                        | .....50 Hz                       |
| Elektrijuhtme pikkus:                                                           | .....230 cm                      |
| Kompressorite arv:                                                              | .....1                           |
| Sõltumatute jahutussüsteemide arv:                                              | .....1                           |
| Sisemine ventilaator:                                                           | .....Jah                         |
| Pööratav uksehing:                                                              | .....Jah                         |
| Külmikuosa kohandavate riulite arv:                                             | .....5                           |
| Pudeliriivulid:                                                                 | .....Jah                         |
| EAN-kood:                                                                       | .....4242005383108               |
| Tootemark:                                                                      | .....Bosch                       |
| Tootenimi/ärikood:                                                              | .....KIR81VFE0                   |
| Tootekategooria:                                                                | .....Külmutusseade               |
| Paigaldamise tüüp:                                                              | .....Täisintegreeritav           |
| Lisatarvikud:                                                                   | .....1 x tugevdatud hingede tugi |



<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 4, Integreeritav külmik, 177.2  
x 54.1 cm, lameda hingega  
KIR81VFE0**

**Avar integreeritav külmik koos Multi Box  
XXL sahtliga puu- ja köögiviljade jaoks  
ning suure stabiilsusega ukseahatlitega  
tagab optimaalse toidu säilitamise.**

---

**Võimsus ja energiatarve**

- Energiaklass: E
- Kogumaht: 310 l l
- Energiatarve aastas: 114 kWh
- Kliimaklass: SN-ST
- Müratase: 35 dB

**Disain**

- Sisemine LED-valgustus

**Mugavus ja ohutus**

- Elektrooniline LED-juhtpaneel
- Avatud ukse hoiatussignaali: optiline/akustiline
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Hõlpsalt puhastatav sisemus

**Jahekapp**

- Jahekapi netomaht: 310 l l
- 6 turvaklaasist riulit, neist 5 muudetava kõrgusega
- 5 uksekorvi
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

**Värskuse tagamise süsteem**

- 2 läbipaistvat lainelise põhjaga MultiBox-sahtlit: ideaalsed puu- ja köögiviljade säilitamiseks

**Tehnilised andmed**

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- K
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm
- O V: 220–240 V
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm

**Lisatarvikud**



- tugevdatud hingede tugi

**Riigipõhised valikud**

- Põhineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine sõltub kasutusest / seadme paigutusest.

**Üldine teave**

## Seeria 4, Integreeritav külmik, 177.2 x 54.1 cm, lameda hingega KIR81VFE0



### Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal  
A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm



B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

### Mõõdud (mm)



### Mõõdud (mm)


Õhu väljalask  
min  $200 \text{ cm}^2$



### Mõõdud (mm)

### Mõõdud (mm)

Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.