


Seeria 4, Eraldiseisev külmik, 186.2 x 59.5 cm, Roostevabateraselik KSN36VLDG



Valikulised tarvikud

KSZ39AL00 Ühendamiskomplekt, inox

Eraldiseisev külmik VitaFresh 0°C tehnoloogiaga, mis pakub pikaajalist värskust, ruumikat mahutavust, vaikset tööd ja paindlikke ukseahtleid ka kõrgemate pudelite jaoks.

- **XXL-mahutavus:** meie suurim üheükselise seadme mahutavus, palju rohkem siseruumi.
- **VitaFresh XXL 0°C:** temperatuurid veidi üle 0°C hoiavad toidu värskena kuni 14 päeva.
- **Läikivvalge tagasein:** puhas ja hele disain, mis on vastupidav ning lihtsasti puhastatav.
- **Flex Interior:** kohandage külmiku sisemust paindlike sahtlite ja reguleeritava kõrgusega riiulite abil.
- **Side-by-Side kombinatsioon:** paigutage külmik sügavkülmiku kõrvale mugavaks hoiustamiseks.

Tehnilised andmed

Energiaklass¹: D
 Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a) 38 kWh/annum
 Külmutuskambrite kogumaht: 0 L
 Jahutuskambrite kogumaht: 402 L
 Õhus leviva müra tase: 39 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva müra taseme klass: C
 Sisseehitatud/eraldisesev: Eraldiseisev
 Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
 Kõrgus: 1862 mm
 Laius: 595 mm
 Toote sügavus: 663 mm
 Netokaal: 63.9 kg
 Uksehing: Vasakul ümberpööratav
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50 Hz
 Elektri juhtme pikkus: 240 cm
 Sisemine ventilaator: Ei
 Pööratav uksehing: Jah
 Pudeli riiulid: Jah
 EAN-kood: 4242005553549
 Tootemark: Bosch
 Tootenimi/ärikood: KSN36VLDG
 Paigaldamise tüüp: Eraldiseisev



4 242005 553549

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 4, Eraldiseisev külmik, 186.2 x 59.5 cm, Roostevabateraselik KSN36VLDG

Eraldiseisev külmik VitaFresh 0°C tehnoloogiaga, mis pakub pikaajalist värskust, ruumikat mahutavust, vaikset tööd ja paindlikke ukseahteleid ka kõrgemate pudelite jaoks.

Tähtsündmused

- Toote mõõdud: 1862x595x663 mm
- Energiaklass¹: D
- Jahutuskambrite kogumaht: 402 L
- Õhus leviva müra tase: 39 dB(A) re 1pW
- Värskussüsteem: VitaFresh
- Hoiatuste loend: Külmikukambri uks avatud
- Netokaal: 63,9 kg

Üldine

- Toote põhivärv: Roostevabateraselik
- Uksehing: Vasakul ümberpööratav
- Ukse käepide: Väline
- Jaotur: Ei ole kohaldatav
- Juhtsätete ja signaalseadmete tüübid: Nupp, Rakenduse kaudu
- Energiaklass²: D
- Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a): 138 kWh/annum
- Jahutuskambrite kogumaht: 402 L
- Külmutuskambrite kogumaht: 0 L
- Õhus leviva müra tase: 39 dB(A) re 1pW
- Õhus leviva müra taseme klass: C
- Kliimaklass: Laiendatud paraskliima, Paraskliima, Subtroopiline, troopiline

Suurus ja kaal

- Toote mõõdud: 1862x595x663 mm
- Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 1940x665x790 mm
- Paigaldussügavus: 600 mm
- Netokaal: 63,9 kg
- Brutokaal: 70,2 kg
- Elektrijuhtme pikkus: 240 cm

Spetsiifilised omadused

- Värskussüsteem: VitaFresh
- Flex Door - individuaalselt paigutatavad ukseriivulid
- SuperCooling
- Pudelihooidiku tüüp: 1 pudelite tugivõre
- Näidiku tüüp: 7 segmenti
- Hoiatuste loend: Külmikukambri uks avatud

Jahutus

- Külmikuosa riiulite arv: 4
- Külmiku uksealvede arv: 6
- Külmiku valguse võimsus: Pehme käivitusega LED

Külmutamine

Ühenduvus

- Wifi ja Home Connect³
- Home Connect funktsioonid: iService Remote kaugteenus, Kaugseire ja -juhtimine


¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G


³ Mõnda kuvatud funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui seade on ühendatud Home Connecti konto ja SingleKey ID kontoga interneti kaudu. Home Connect on Home Connect GmbH teenus. Lisateavet Home Connecti kohta leiad aadressilt www.home-connect.com.

Seeria 4, Eraldiseisev külmik, 186.2 x 59.5 cm, Roostevabateraselik KSN36VLDG


Mõõdud (mm)




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



A: Õhu väljalaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Õhu väljalaskeava $\geq 200 \text{ cm}^2$

