
Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Matt-must, raamita pliidiplaat PIE61ABB5E



Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Matt Design**: 5x vähem nähtavaid kriimustusi tänu süsimustale mattviimistlusele.
- **Touch Select**: valige soovitud pliidiala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Raamita disain**: pliidiplaadi pind on veidi tõstetud, et toiduvalmistamisala köögipinnast eraldada.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Quick Start**: alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamisviis:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	592 mm
Toote mõõdud:	51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126x753x603 mm
Netokaal:	12.2 kg
Brutokaal:	13.3 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Matt-must
Elektrijuhtme pikkus:	110 cm
EAN-kood:	4242005585755
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz

4 242005 585755

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Matt-must, raamita pliidiplaat PIE61ABB5E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kw)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/–
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Hightrans Eco Matt: elegantne klaas-keraamiline matt disain, mis on vastupidavam kriimustustele ja sõrmejälgedele.
- Ilma raamita

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)


Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Matt-must, raamita pliidiplaat
PIE61ABB5E

Mõõdud (mm)





C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seina vahel

B: Vahekaugus töötasapinna pealispinna ja ukse esipaneeli ülemise serva vahel peab olema 30 mm

Vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded


Töötasapind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab olema kandevõimega ligikaudu 60 kg; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid aluskonstruktsioone

A: Süvistatud sügavus




① Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm



Mõõdud mm



①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm