

## Seeria 4, Eraldiseisev nõudepesumasin, 45 cm, valge SPS4HMW13E



### Valikulised tarvikud

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| SGZ0CL01 | door lock mechanical, straight          |
| SGZ1010  | sissevõtu- ja väljaskeevooliku pikendus |
| SGZ4CB00 | Vario cutlery basket 45cm               |
| SMZ5000  | Dishwashing aid set                     |
| SMZ5300  | GlassSecure-alus                        |

## Paindlikult täidetav ja Home Connecti rakendusega kaugjuhitav nutikas nõudepesumasin.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Kinnitatud hügieenitase Eco 50 °C ja kõrgematel tasemetel koos Intensive 70 °C ja Machine Care programmidega**
- **SlimLine VarioFlex korvid & VarioDrawer**: 3 muudetavat riiulit, kuhu saad mahutada kõike alates teelusikatest kuni pottideni.
- **Smart Start**: strateegiline käivitusaja valik.
- **Silence Plus** – eriti vaikne 44 dB müratasemega nõudepesumasin.

### Tehnilised andmed

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Energiaklass <sup>1</sup> :                            | ..... D                                                  |
| Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:   | ..67 kWh/100 tsükli                                      |
| Nõudekomplektide maksimaalne arv:                      | ..... 10                                                 |
| Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: | ..... 8.9 L                                              |
| Programmi kestus:                                      | ..... 4:35 h                                             |
| Õhus leviva müra tase:                                 | .....44 dB(A) re 1pW                                     |
| Õhus leviva müra taseme klass:                         | ..... B                                                  |
| Sisesehitatud/eraldiseisev:                            | .....Eraldiseisev                                        |
| Kõrgus koos tööpinnaga:                                | .....30 mm                                               |
| Sügavus avatud uksega (90°):                           | ..... 1155 mm                                            |
| Reguleeritavad jalad:                                  | .....Jah – kõik                                          |
| Jalgade max kohandatavus:                              | .....20 mm                                               |
| Kohandatav alusplaat:                                  | .....Ei                                                  |
| Netokaal:                                              | .....40.0 kg                                             |
| Brutokaal:                                             | .....41.0 kg                                             |
| Võimsus:                                               | ..... 2400 W                                             |
| Vool:                                                  | ..... 10 A                                               |
| Pinge:                                                 | .....220-240 V                                           |
| Sagedus:                                               | ..... 50; 60 Hz                                          |
| Maksimaalne lubatud vee karedus:                       | ..... 50°DH                                              |
| Elektrijuhtme pikkus:                                  | .....175 cm                                              |
| Pistiku tüüp:                                          | .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga                      |
| Sisselaskevooliku pikkus:                              | ..... 165 cm                                             |
| Väljundvooliku pikkus:                                 | .....205 cm                                              |
| EAN-kood:                                              | .....4242005551088                                       |
| Paigaldamise tüüp:                                     | .....Eraldiseisev tööpinna alla paigaldamise võimalusega |



<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

## Seeria 4, Eraldiseisev nõudepesumasin, 45 cm, valge SPS4HMW13E

### Paindlikult täidetav ja Home Connecti rakendusega kaugjuhitav nutikas nõudepesumasin.

#### Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass<sup>1</sup>: D
- Energia<sup>2</sup>/veetarde<sup>3</sup>: 67 kWh / 8.9 l
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Programmi kestus<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 43 dB(A) re 1 pW

#### Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

#### Disain ja mugavus

- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- SilentPower Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

#### Tehnoloogia

- R3 45cm
- Cutlery drawer 1.0 Flex
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis
- Klaasirest alumises korvis

#### Ohutus

- Wi-Fi
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

#### Paigaldamine

- AquaStop
- Lapselukk
- Klaasikaitsesüsteem

#### BOSCH - 7. päis

- Lehter

#### BOSCH - 8. päis

- Toote mõõtmed (K x L x S): 84.5 x 45 x 60 cm

<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

<sup>2</sup> Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

<sup>3</sup> Veetarde (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

<sup>4</sup> Programmi Eco 50 kestus

\* Garantiitingimused

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

✶ pistikupesa  
( ) väärtused koos pikendusega