

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm, VarioHinge SPT4EMX17E



Valikulised tarvikud

SGZ0BI02	decorative strips stainless steel 81,5cm
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ4CB00	Vario cutlery basket 45cm
SGZ8BI00	Connection rail for divided furniture
SMZ5000	Dishwashing aid set
SMZ5300	GlassSecure-alus

Tõhusam kuivatamine isegi madala sokliosaga ja kõrgesse kõõgimööblisse paigaldades.

- **EfficientDry** – tõhusam kuivatamine tänu automaatselt avanevale uksele.
- **SlimLine VarioFlex korvid & VarioDrawer**: 3 muudetavat riiulit, kuhu saad mahutada kõike alates teelusikatest kuni pottideni.
- **Silence Plus** – eriti vaikne 44 dB müratasemega nõudepesumasin.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **VarioHinge**: täiuslik sobivus igasse kööki. Ei mingeid vahesid isegi madala soklikõrguse või kõrgete integreeritud köögilahenduste puhul.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	 B
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	.. 51 kWh/100 tsükli
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 10
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 8.7 L
Programmi kestus:	 3:55 h
Õhus leviva müra tase:	 44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	 B
Sisseehitatud/eraldisesev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	 0 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah – kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Horisontaalne ja vertikaalne
Netokaal:	 32.2 kg
Brutokaal:	 33.7 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Maksimaalne lubatud vee karedus:	 50°DH
Elektrijuhtme pikkus:	 175 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 205 cm
EAN-kood:	 4242005542123
Paigaldamise tüüp:	 Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm, VarioHinge SPT4EMX17E

Tõhusam kuivatamine isegi madala sokliosaga ja kõrgesse köögimööblisse paigaldades.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: B
- Energia²/veetarve³: 51 kWh / 8.7 l
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 3:55 (h:min)
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 43 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirprogramm, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Disain ja mugavus

- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- SilentPower Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Tehnoloogia

- R3 45cm
- Cutlery drawer 1.0 Flex
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis
- Klaasirest alumises korvis

Ohutus

- Wi-Fi
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- InfoLight (punane)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Paigaldamine

- AquaStop
- Lapsekindel ukسلukk (avamiseks topeltvajutus)

- OpenAssist
- VarioHinge
- Klaasikaitsesüsteem

BOSCH - 7. päis

- Lehter
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

BOSCH - 8. päis

- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus


* Garantiitingimused

**Seeria 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm, VarioHinge
SPT4EMX17E**

mõõdud (mm)



mõõdud (mm)



 pistikupesa
 väärtused koos pikendusega