

Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, Harjatud teras SPU4HMS13E



Valikulised tarvikud

SGZ0BI02 :
SGZ0CL01 :
SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ4CB00 :
SMZ5000 :
SMZ5300 : GlassSecure-alus

Paindlikult täidetav ja Home Connecti rakendusega kaugjuhitav nutikas nõudepesumasin.

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Kinnitatud hügieenitase Eco 50 °C ja kõrgematel tasemetel koos Intensive 70 °C ja Machine Care programmidega**
- **SlimLine VarioFlex korvid & VarioDrawer**: 3 muudetavat riiulit, kuhu saad mahutada kõike alates teelusikatest kuni pottideni.
- **Smart Start**: optimeeri oma nõudepesumasina energiakasutust automaatse käivitusega valguga.
- **Silence Plus** – eriti vaikne 44 dB müratasemega nõudepesumasin.

Tehnilised andmed

Energiaklass¹: D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: .. 67 kWh/100 tsükli
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 10
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 8.9 L
Programmi kestus: 4:35 h
Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1155 mm
Reguleeritavad jalad: Jah – kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Horisontaalne ja vertikaalne
Netokaal: 29.6 kg
Brutokaal: 31.5 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Maksimaalne lubatud vee karedus: 50°DH
Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 205 cm
EAN-kood: 4242005551163
Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, Harjatud teras SPU4HMS13E

Paindlikult täidetav ja Home Connecti rakendusega kaugjuhitav nutikas nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: D
- Energia-²/veetarve³: 67 kWh / 8.9 l
- Mahutavus: 10 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:35 (h:min)
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 43 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Disain ja mugavus

- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

Tehnoloogia

- R3 45cm
- Cutlery drawer 1.0 Flex
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis
- Klaasirest alumises korvis

Ohutus

- Wi-Fi
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Paigaldamine

- AquaStop
- Lapselukk
- Klaasikaitesüsteem

BOSCH - 7. päis

- Roostevabast terasest sokkel
- Lehter
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

BOSCH - 8. päis

- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus


* Garantiitingimused

**Seeria 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 45 cm, Harjatud
teras
SPU4HMS13E**

mõõdud (mm)



✱ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)