


Serie 8, Beépíthető sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 60 cm, Fekete HMG7764B1



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ532010 Univerzális sütőedény, kerámia borítású
HEZ629070 AirFry sütőtepsi

Beépített mikrohullámú sütő digitális vezérlőgyűrűvel és TFT érintőképernyővel. Assist funkció étkezésekhez: automatikusan elkészíti az ételleket, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect az alkalmazáson keresztüli vezérléshez.

- **Digitális vezérlőgyűrű:** a beállítások kiválasztásának egyszerű és innovatív módja.
- **TFT-érintőképernyő plusz:** vezérelje sütőjét az innovatív digitális vezérlőgyűrűn és a még nagyobb TFT-képernyőn keresztül.
- **Automatikus kikapcsolás:** a sütési folyamat automatikusan leáll, amint az étel elkészült.
- **PerfectBake Plus:** vezérli a beállításokat és pontosan jelzi, mikor kell kivenni az elkészült ételt a sütőből.
- **PerfectRoast Plus:** pontosan tudja, mikor készülnek el a sülték.

Műszaki adatok

További funkciók: Mikrohullámmal kombinált
Vezérlési mód: Elektronikus
A készülék méretei: 595x594x548 mm
Sütőtér méretei: 357 x 480 x 392 mm
Csatlakozókábel hossza: 120 cm
Nettó súly: 43.7 kg
Bruttó súly: 47.1 kg
EAN kód: 4242005326945
Maximális mikrohullám teljesítmény: 800 W
Teljesítmény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Alaptartozékok: 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Serie 8, Beépíthető sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 60 cm, Fekete HMG7764B1

Beépített mikrohullámú sütő digitális vezérlőgyűrűvel és TFT érintőképernyővel. Assist funkció étkezésekhez: automatikusan elkészíti az ételeket, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect az alkalmazáson keresztül vezérléshez.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő mikrohullámmal 20 melegítési módussal: 4D hőlégbefúvás, alsó/felső sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, Kis felületű grill, pizza-funkció, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Kiolvasztás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, kímélő hőlégbefúvás, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Mikrohullám, 4D Hot air
- Maximális teljesítmény: 800 W; 5 mikrohullámú teljesítményfokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max) Inverter technológiával
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény automatikus szabályozása.
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C között
- Sütőtér térfogata: 67 l

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 5 sütési szint

Design

- TouchControl érintőszenzoros kezelés
- Digitális kezelőgyűrű
- Antracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Hidrolitikus tisztítási segéd

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- TFT-TouchDisplay Plus érintőkijelző
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- PerfectBake Plus sütőszenzor
- AirFry forrólevegős sütés
- Automatikus gyorsfelfűtés
- CrispFinish ropogós végeredmény
- kikapcsolható, LED világítás a sütőtérben
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Univerzális tepsi, Zománcozott sütőtepsi, Kombirács

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- 4 darab üvegpainelből álló ajtó
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok


- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Maximális teljesítményfelvétel: 3.6 kW

Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Serie 8, Beépíthető sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 60 cm, Fekete HMG7764B1


Méretetek mm-ben




- A: 19,5 mm
- B: A készülék csatlakoztatásához szükséges hely 320 x 115 mm
- C: Szellőzés a lábában $\geq 200 \text{ cm}^2$

Két készülék beépítése egymás fölé

Levegőcsere



A: Levegőbemenet $\geq 200 \text{ cm}^2$



Méretetek mm-ben

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétellel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

